

SILVERLINE®

Bird SCARER

BLACKBIRD

Manual
Ohjekirja
Handbuch
Manuel
Podręcznik



Pest Protect
system®

Blackbird Fågelskrämma avskräcker fåglar som stör, till exempel kråkor, kajor, måsar och duvor, på öppna ytor typ fält, planteringar, odlingar gråsytor eller vid byggnader, uppställningsplatser, småbåtshamnar m.m.

Viktig information:

- Använd ej Blackbird Fågelskrämma i närheten av kraftledningar eller träd.
- Använd inte Blackbird Fågelskrämma i närheten av vägar eller platser där människor uppehåller sig.
- Flytta Blackbird Fågelskrämma minst varannan vecka för att undvika att fåglarna vänjer sig. Märker man att de vänjer sig snabbare kan man behöva flytta Blackbird Fågelskrämma tidigare.
- Se till att linans längd är sådan att Blackbird hänger minst 1 m ovanför den yta som skall skyddas.
- Blackbird Fågelskrämma måste ha en fri radie kring masten på minst 1,7 x linans längd för att Blackbird inte ska kunna fastna i träd, buskar eller dylikt.
- Draken flyger bäst då vinden ligger jämnt över 3 m/s.
- Vid vindar över ca 10 m/s, ta ner draken. Observera att vindbyar kan ha betydligt högre vindstyrka än den "konstanta" vinden.
- Mastens understa del har en ögla som kan användas för att säkra mastens förankring mot marken. Använd lina plus tältpinne/jordspett (ingår ej).
- Blackbird kommer att slitas ut av vindens påverkan, uppskattad livslängd i medelstark vind är ca 3 månader. (Om drakarna gjordes i material som tålde vindens påverkan under väldigt lång tid skulle den bli för tung och kräva mycket hög vindstyrka för att flyga.)
- Blackbird finns att köpa separat.



Förpackningen innehåller:

- 1 st Blackbird
- 1 st RedTec glasfiber 5/7 meters teleskopmast
- 1 st RedTec glasfiber markfäste
- 1 st plastring för utjämning av marktryck
- 1 st lina med lekande och fästögla
- Manual

Obs! Vid stark vind kan masten säkras mot marken med hjälp av öglan på understa mastsektionen. Använd lina plus tältpinne/jordspett (ingår ej)



A. Montering av markfästet:

1. Slå ner markfästet i marken till den nedre markeringen. I mjuk eller fuktig mark slå ner till den övre markeringen.
2. Trä plastringen över markfästet och för ner den till marken.
3. Ta bort gummiskydden i bägge ändar och dra ut masten till sin fulla längd. Se till att dra/vrid fast sektionerna ordentligt i varandra.
4. Trä linan genom toppögla. Gör 2 st överhandsknoppar, tätt intill varandra så att det skapas en "klump" som är så stor att linan inte kan dras tillbaka genom toppögla.



B. Montering av Blackbird:

5. Bred ut fågeln på ett bord eller på marken. Det finns två glasfiberpinnar förmonterade i fågelns vingar. Trä pinnen med hylsan genom det fastsydda fästet på fågelns huvud. Montera ihop pinnarna och justera så hylsan kommer mitt på huvudet.
6. Montera de lösa glasfiberpinnarna diagonalt från fågelns stjärt fram till fästena på vingens framkant. (Diagonalt = från stjärtens vänstra sida till vingens högra sida.) Dessa pinnar skall sitta på fågelns baksida, alltså motsatt sida mot där fästet för linan sitter.



C. Montering på linan:

Haka fast linan med hjälp av snabblåset på linan i öglorna på Blackbird.



Blackbird

D. Resa masten:

När Blackbird är fastsatt på linan, trä masten över markfästet. Nu är Blackbird Fågelskrämma klar för att börja avskräcka fåglar!



Blackbird Fugleskræmsel afskrækker fugle, der/som forstyrrer, for eksempel krager/kråker, alliker/kaier, måger/måker og duer. Bruges på åbne arealer som marker/jorder, plantager, opdyrkede områder, græsarealer, bygninger, opstillingspladser, småbådshavne m.v.

Vigtig information:

- Brug ikke Blackbird Fugleskræmsel i nærheden af kraftledninger eller træer.
- Brug ikke Blackbird Fugleskræmsel i nærheden af veje eller steder, hvor mennesker opholder sig.
- Flyt Blackbird Fugleskræmsel mindst hver anden uge for at/å undgå, at fuglene tilvæner sig. Mærker man, at de tilvæner sig hurtigere, kan det være nødvendigt at/å flytte Blackbird Fugleskræmsel oftere.
- Sørg for, at linens længde er sådan, at Blackbird hænger mindst 1 m oven for det areal, der/som skal beskyttes.
- Blackbird Fugleskræmsel skal have en fri radius omkring masten på mindst 1,7 x linens længde, for at Blackbird ikke skal kunne hænge fast i træer, buske eller lignende.
- Dragen flyver bedst, når vinden holder sig over 3 m/s.
- Tag dragen ned, hvis vinden overstiger ca. 10 m/s. Bemærk, at vindstød/vindkast kan have betydeligt højere vindstyrke end den "konstante" vind.
- I mastens nederste del er der et øje, som kan bruges til at/å sikre mastens forankring i jorden. Brug snor plus teltpløkker/teltplugger/jordspyd (medfølger ikke).
- Blackbird vil blive slidt af vindens påvirkning; den anslåede levetid i middelstærk vind er ca. 3 måneder. (Hvis dragen var lavet af materialer, der/som kunne tåle vindens påvirkning i meget lang tid, ville den blive for tung og kræve meget høj vindstyrke for at/å kunne flyve).
- Blackbird kan købes særskilt/separat.



Forpakningen indeholder:

- 1 stk. Blackbird
- 1 stk. RedTec 5/7- meters-teleskopmast af glasfiber
- 1 stk. RedTec glasfiber-jordfæste
- 1 stk. plastskive til udjævning af jordtryk
- 1 stk. line med kugleled/kuleledd og karabinhage/karabinkrok
- Manual

Obs! Ved stærk vind kan masten sikres til jorden ved hjælp af øjet i nederste sektion af masten. Brug snor plus teltpløkker/teltplugger/jordspyd (medfølger ikke).



A. Montering af jordfæstet:

1. Slå jordfæstet i jorden til den nedre markering. Slå ned til den øvre markering, hvis jorden er blød eller fugtig.
2. Træk plastskiven over jordfæstet, og før den ned til jorden.
3. Tag gummibeskyttelsen af i begge ender, og træk masten ud til sin fulde længde. Sørg for at/å trække/vride sektionerne ordentligt fast i hinanden/hverandre.
4. Før linen igennem trækøjet. Bind to knuder (overhåndsknøb) – den ene over den anden – så der dannes en "klump", der/som er så stor, at linen ikke kan trækkes tilbage igennem trækøjet.



B. Montering af Blackbird:

5. Bred fuglen ud på et bord eller på jorden. Der er formonteret to glasfiberstivere i fuglens vinger. Træk stiveren med metalbeslaget igennem den påsyede nylonkanal på fuglens hoved/hode. Sæt stiverne sammen, og juster, så metalbeslaget kommer midt på hovedet/hodet.
6. Monter de løse glasfiberstivere diagonalt fra fuglens hale frem til fastgørelsesanordningerne/festeanordningene på vingernes forkant. (Diagonalt = fra halens venstre side til vingens højre side). Disse stivere skal sidde på fuglens bagside, altså den modsatte side af hvor fastgørelsesringene/festeringene til linen sidder.



C. Montering af linen:

Hægt linen fast i ringene på Blackbird med karabinhagen/karabinkroken.



Blackbird

D. Rejs masten:

Sæt masten ned over jordfæstet, når Blackbird er sat fast på linen. Nu er Blackbird Fugleskræmsel klar til at/å skræmme fugle væk.



Blackbird-variksenpelätin karkottaa häiritsevät linnut, kuten varikset, naakat, lokit ja pulut. Sitä voidaan käyttää avoimien pintoilla, kuten pelloilla, istutuksilla, viljelmillä, niityillä, rakennuksilla ja pienvenesatamissa.

Tärkeää:

- Älä käytä Blackbird-variksenpelätintä voimalinjojen tai puiden läheisyydessä.
- Älä käytä Blackbird-variksenpelätintä teiden ja sellaisten alueiden läheisyydessä, joilla liikkuu ihmisiä.
- Siirrä Blackbird-variksenpelätintä vähintään joka toinen viikko, jotta linnut eivät totu siihen. Jos näyttää siltä, että linnut tottuvat Blackbird-variksenpelättimeen tätä nopeammin, siirrä pelätintä jo aiemmin.
- Säädä narun pituus sellaiseksi, että Blackbird heiluu vähintään metrin korkeudella suojattavan alueen pinnasta.
- Blackbird-variksenpelättimen varren ympärille on jätettävä tilaa vähintään 1,7 kertaa narun pituuden verran, jotta Blackbird ei takerru puuhun, pensaaseen tai vastaavaan.
- Leija lentää parhaiten, kun tuulen voimakkuus on yli kolme metriä sekunnissa.
- Poista leija, jos tuuli voimistuu yli 10 metriin sekunnissa. Huomaa, että puuskissa tuulen voimakkuus voi olla huomattavasti suurempi kuin jatkuvassa tuulessa.
- Varren alimmassa osassa on lenkki, jonka avulla voidaan varmistaa varren kiinnittyminen maahan. Käytä narua sekä telttatikkua/maatappia (ei sisälly pakkaukseen).
- Blackbird kuluu tuulessa. Leijojen arvioitu käyttöikä keskivoimakkaassa tuulessa on noin kolme kuukautta. (Jos leijoissa käytettäisiin hyvin pitkään tuulen kulutusta kestävävä materiaalia, niistä tulisi liian raskaita ja ne leijuisivat vain hyvin voimakkaassa tuulessa.)
- Blackbird voidaan ostaa erikseen.




Pakkauksen sisältö:

- 1 Blackbird
 - 1 lasikuidusta valmistettu 5/7-metrinen RedTec-teleskooppivarsi
 - 1 lasikuidusta valmistettu RedTec-maakiinnike
 - 1 muovirengas pintapaineen tasoittamiseksi
 - 1 naru, jossa on kiinnike ja kiinnityslenkki
- Ohjekirja

Huomio! Kovalla tuulella varsi voidaan tukea maahan sen alimmassa osassa olevan lenkin avulla. Käytä narua sekä telttatikkua/maatappia (ei sisälly pakkaukseen).



A.Maakiinnikkeen asentaminen:

1. Lyö maakiinnike maahan alempaan merkkiin asti. Pehmeässä tai kosteassa maassa maakiinnike lyödään ylempään merkkiin asti.
2. Pujota muovirengas maakiinnikkeeseen ja paina maahan asti.
3. Irrota kumisuojus kummastakin päästä ja vedä varsi täyteen pituuteensa. Vedä ja väännä niin, että osat ovat tiukasti kiinni toisissaan.
4. Pujota naru silmukan läpi. Tee kaksi solmua, jotka muodostavat yhdessä niin ison möykyn, ettei naru pääse liukumaan takaisin.



B.Blackbirdn asentaminen:

5. Levitä lintu pöydälle tai maahan. Linnun siivissä on valmiina kaksi lasikuituvaijeria. Pujota vaijeri, jossa on holkki, linnun päässä olevan kiinnikkeen läpi. Kiinnitä vaijerit toisiinsa ja sijoita holkki pään keskiosan kohdalle.
6. Asenna irtonaiset lasikuituvaijerit diagonaalisesti linnun pyrstöstä siipien etureunan kiinnikkeisiin. (Diagonaalisesti = pyrstön vasemmasta reunasta siiven oikeaan reunaan.) Vaijerit ovat linnun takapuolella eli eri puolella kuin narun kiinnike.



C.Narun asentaminen:

Kiinnitä naru siinä olevan pikalukon avulla Blackbirdn lenkkeihin.



Blackbird

D.Varren pystyttäminen:

Kun Blackbird on kiinnitetty naruun, pujota varsi maakiinnikkeeseen. Nyt Blackbird-variksenpelätin voi alkaa pelotella lintuja.



The Blackbird Bird Scarer deters pest birds, such as crows, jackdaws, gulls and pigeons. For use in open areas such as fields, parks, plantations, lawns, buildings, parking lots, marinas, etc.

Essential information:

- Do not use the Blackbird Bird Scarer in the vicinity of power lines or trees.
- Do not use the Blackbird Bird Scarer close to roads or where people are present.
- Move the Blackbird Bird Scarer at least every two weeks to avoid the birds becoming accustomed to it. If you notice that they are becoming accustomed more quickly, you may need to move the Blackbird Bird Scarer more frequently.
- Make sure that the length of the cord is sufficient to enable the kite to be suspended at least 1 m above the area to be protected.
- The Blackbird Bird Scarer must have a free radius around the pole of at least 1.7 x the length of the cord to ensure the kite does not get caught in trees, bushes or similar.
- The kite flies best when the wind is uniformly over 3 m/s.
- With winds of over 10 m/s, take the kite down. Please note that gusts may have a much stronger force than the "constant" wind speed.
- The bottom section of the pole has an eye that can be used for more secure ground anchoring of the pole. Use a line plus tent peg/ground spike (not included).
- The Blackbird will wear out from the effects of the wind; estimated useful life in medium-heavy wind is roughly 3 months. (If the kites were made of material to withstand very prolonged exposure to the effects of the wind, they would be too heavy and would require much greater wind-force to fly.)
- The Blackbird can be purchased separately.




The pack contains:

- 1 x Blackbird
- 1 x RedTec fibreglass 5/7-metre telescopic pole
- 1 x RedTec fibreglass ground stake
- 1 x plastic ring for equalisation of ground pressure
- 1 x cord with swivels and attachment loop
- Manual

NB! In strong winds the pole can be secured to the ground using the eye on the bottom pole section. Use a line plus tent peg/ground spike (not included).



A. Setting up the ground stake:

1. Drive the ground stake into the ground as far as the bottom marker. With soft or damp soil, drive it in as far as the top marker.
2. Slide the plastic ring over the ground stake and push it down to the ground.
3. Remove the rubber protection from both ends and extend the pole to its full length. Make sure you twist the sections properly together.
4. Thread the cord through the top eye. Tie 2 overhand knots, close together, so that it creates a "bulge" too big for the cord to be pulled back through the top eye.



B. Assembling the Blackbird:

5. Spread the bird out on a table or on the ground. There are two fibreglass rods pre-fitted in the bird's wings. Thread the rod with the tubing through the tab sewn to the bird's head. Join the rods together and adjust so that the tubing is in the centre of the head.
6. Fit the loose fibreglass rods running diagonally from the bird's tail to the casings along the front edge of the wings. (Diagonally = from the left side of the tail to the right wing.) These rods will be on the back of the bird, i.e. the opposite side to the attachment for the cord.



C. Attaching the cord:

Hook on the cord by attaching the quicklock on the cord through the eyelets on the Blackbird.



Blackbird

D. Erecting the pole:

Once the Blackbird is attached to the cord, insert the pole into the top of the ground stake. Your Blackbird Bird Scarer is now ready to begin scaring birds.



Das Vogelscheuchenset Blackbird

schreckt lästige Vögel, wie z. B. Krähen, Dohlen, Möwen und Tauben, ab. Für den Einsatz in offenen Bereichen, wie z. B. Feldern, Plantagen, Obstgärten, Rasenflächen, Gebäuden, offenen Plätzen, Jachthäfen usw.

Wichtiger Hinweis:

- Setzen Sie das Vogelscheuchenset Blackbird nicht in der Nähe von Starkstromleitungen oder Bäumen ein.
- Setzen Sie das Vogelscheuchenset Blackbird nicht in der Nähe von Wegen/Straßen oder Plätzen ein, auf denen sich Menschen aufhalten.
- Setzen Sie die Vogelscheuche Blackbird spätestens nach jeweils zwei Wochen um, damit die Vögel sich nicht daran gewöhnen. Falls Sie feststellen, dass die Vögel sich schneller an den Drachen gewöhnen, sollten sie die Vogelscheuche Blackbird früher umsetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Schnur so lang ist, dass der Blackbird mindestens 1 m über dem zu schützenden Bereich hängt.
- Die Vogelscheuche Blackbird muss um den Mast einen freien Bewegungsradius von mindestens 1,7 x der Schnurlänge haben, damit der Blackbird sich nicht in Bäumen, Büschen o. Ä. verfängt.
- Der Drachen fliegt am besten, wenn der Wind gleichmäßig über 3 m/s weht.
- Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als ca. 10 m/s sollten Sie den Drachen abnehmen. Bitte beachten Sie, dass Windböen eine erheblich höhere Windgeschwindigkeit haben können als der "konstante" Wind.
- Das untere Ende des Mastes ist mit einer Öse versehen, mit Hilfe derer man den Mast fest am Boden verankern kann. Verwenden Sie hierzu eine Schnur und einen Hering/Erdspeiß (nicht im Set enthalten).
- Der Blackbird leidet durch die Einwirkung des Windes. Die geschätzte Lebensdauer bei mittelstarkem Wind liegt bei ca. 3 Monaten. (Wenn die Drachen aus einem Material gefertigt werden würden, das der Windbelastung länger standhalten könnte, würden die Drachen zu schwer werden und es wären stärkere Winde nötig, damit sich die Drachen im Wind bewegen.)
- Der Blackbird ist einzeln erhältlich.




Die Verpackung enthält:

- 1 Stck. Blackbird
 - 1 Stck. 5/7 m RedTec-Glasfaser-Teleskopmast
 - 1 Stck. RedTec-Glasfaser-Erdspeiß
 - 1 Stck. Kunststoffring für den Druckausgleich am Boden
 - 1 Stck. Schnur mit Verdrillschutz und Befestigungsöse
- Handbuch

ACHTUNG! Für starke Winde kann der Mast mit Hilfe der Öse am unteren Mastende am Boden gesichert werden. Verwenden Sie hierzu eine Schnur und einen Hering/Erdspeiß (nicht im Set enthalten).



A. Anbringung des Erdspeißes:

1. Treiben Sie den Erdspeiß bis zur unteren Markierung in den Boden. In weichem oder feuchtem Boden treiben Sie den Erdspeiß bis zur oberen Markierung in den Boden.
2. Stülpen Sie den Kunststoffring über den Erdspeiß und ganz nach unten bis zum Boden.
3. Entfernen Sie die Gummikappen an beiden Enden und ziehen Sie den Mast auf seine volle Länge aus. Achten Sie darauf, die beiden Mastsektionen ineinander festzudrehen.
4. Ziehen Sie die Schnur durch die Öse am oberen Ende. Schlagen Sie zwei einfache Knoten dicht aneinander in die Schnur, so dass ein großer Knoten entsteht und die Schnur nicht wieder aus der Öse herausgezogen werden kann.



B. Zusammenbau des Drachens Raubvogel:

5. Breiten Sie den Drachen auf einem Tisch oder auf dem Boden aus. Es gibt zwei vormontierte Glasfaserstäbe in den Flügeln des Vogels. Ziehen Sie den Stab mit der Hülse durch die eingenähte Halterung am Kopf des Vogels. Setzen Sie die Stäbe zusammen und richten Sie diese so aus, dass die Hülse sich am Ende in der Mitte des Kopfes befindet.
6. Setzen Sie die losen Glasfaserstäbe jetzt diagonal vom Schwanz bis zur Außenkante des gegenüberliegenden Flügels ein. (Diagonal = von der linken Seite des Schwanzes zum rechten Flügel.) Diese Stäbe müssen auf der Rückseite des Vogels sein, also auf der Seite, die der Schnurbefestigung abgewandt ist.



C. Anbringung der Schnur:

Haken Sie die Schnur mit Hilfe des Schnellverschlusses an der Schnur in die Ösen am Blackbird.



Blackbird

D. Aufrichten des Mastes:

Wenn der Blackbird an der Schur befestigt ist, schieben Sie den Mast über den Erdspeiß. Jetzt ist die Vogelscheuche Blackbird fertig und bereit zum Abschrecken der Vögel.



L'épouvantail Blackbird fait fuir les oiseaux dérangeants, tels que les corneilles, les choucas, les mouettes et les pigeons. Il est conçu pour les espaces ouverts comme les champs, les plantations, les cultures, les pelouses, les grands terrains, les postes de stationnement et les ports de plaisance.

Important !

- N'utilisez pas l'épouvantail Blackbird à proximité de câbles électriques ou d'arbres.
- N'utilisez pas l'épouvantail Blackbird à proximité de chemins, de routes ou d'espaces où séjournent d'autres personnes.
- Changez l'épouvantail Blackbird de place au moins toutes les deux semaines afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent. Si vous avez l'impression que les oiseaux s'habituent plus rapidement, il peut s'avérer nécessaire de déplacer l'épouvantail Blackbird plus souvent.
- Veillez à ce que la ligne de retenue soit suffisamment longue pour que le Blackbird vole à 1 m minimum du sol.
- L'épouvantail Blackbird doit disposer, autour du mât, d'un rayon libre d'au moins 1,7 fois la longueur de la ligne de retenue afin d'éviter que le Blackbird ne reste accroché dans les arbres, les buissons ou autres.
- Le cerf-volant fonctionne de manière optimale en présence d'un vent constant de 3 m/s.
- Enlevez le cerf-volant en cas de vent supérieur à 10 m/s. Il est à noter que les rafales peuvent exercer une force largement supérieure à celle des vents constants.
- La section inférieure du mât est dotée d'un œillet qui permet de renforcer l'ancrage du mât à la surface du sol. Utilisez la ligne de retenue avec des piquets de tente/piquets de terre (non inclus).
- Le Blackbird s'utilise sous l'effet du vent. Sa durée de vie en présence d'un vent moyen est estimée à trois mois environ (s'il était fabriqué dans un matériau résistant à une exposition plus longue au vent, le cerf-volant serait trop lourd et exigerait des vents beaucoup plus forts pour voler).
- Le Blackbird est disponible séparément.



Contenu :

- 1 Blackbird
 - 1 mât télescopique en fibre de verre RedTec de 5/7 m
 - 1 pied de fixation en fibre de verre RedTec
 - 1 anneau en plastique pour compenser la pression au sol
 - 1 ligne de retenue avec émerillons et œillet de fixation
- Manuel

ATTENTION ! Par vent fort, le mât peut être ancré à la surface du sol à l'aide de l'œillet situé sur sa section inférieure. Utilisez la ligne de retenue avec des piquets de tente/piquets de terre (non inclus).



A. Montage du pied de fixation

1. Enfoncez le pied dans le sol jusqu'à la marque inférieure. Si le sol est meuble ou humide, enfoncez le pied jusqu'à la marque supérieure.
2. Faites passer l'anneau en plastique sur le pied et descendez-le jusqu'à la surface du sol.
3. Enlevez la protection en caoutchouc aux deux extrémités et dépliez le mât sur toute sa longueur. Veillez à bien tirer/tourner les sections pour les fixer les unes dans les autres.
4. Passez la ligne de retenue dans l'œillet supérieur. Nouez deux demi-nœuds, l'un contre l'autre, afin de former une « boule » suffisamment grosse pour empêcher la ligne de retenue de s'échapper de l'œillet.




B. Montage du Blackbird

5. Dépliez le rapace sur une table ou sur le sol. Deux tiges en fibre de verre sont pré-montées dans les ailes. Faites passer la tige dotée de la douille dans la fixation cousue dans la tête du rapace. Assemblez les tiges et ajustez jusqu'à ce que la douille soit centrée sur la tête.
6. Montez les tiges en fibre de verre en diagonale depuis la queue du rapace jusqu'aux fixations situées sur le bord avant de l'aile (par « en diagonale », il est entendu du côté gauche de la queue vers le côté droit de l'aile). Ces tiges doivent se trouver sur la face arrière du rapace, c.-à-d. sur le côté opposé à la bride de fixation de la ligne de retenue.



C. Bridage

Attachez la ligne de retenue à l'aide de la bride dans les œillets du Blackbird.



Blackbird

D. Mise en place du mât

Une fois le Blackbird bridé, positionnez le mât sur le pied. L'épouvantail Blackbird est alors prêt à faire fuir les oiseaux.



Odstraszacz ptaków Blackbird odstrasza ptaki, które zakłócają spokój, takie jak wrony, kawki, mewy, czy gołębie. Stosuje się na otwartym polu, plantacjach, uprawach, trawnikach, budynkach, miejscach ekspozycji, marinach itp.

Ważne informacje:

- Odstraszacza ptaków Blackbird nie wolno używać w pobliżu przewodów wysokiego napięcia lub drzew.
- Nie używaj odstraszacza ptaków Blackbird w pobliżu dróg lub miejsc, w których przebywają ludzie.
- Przynajmniej co dwa tygodnie przesuń odstraszacz ptaków Blackbird w inne miejsce, by ptaki nie przyzwyczyły się do jego obecności. Jeśli zauważysz, że ptaki przyzwyczajają się szybciej, należy przenieść odstraszacz ptaków Blackbird wcześniej.
- Należy zadbać o to, by długość linki była tak dobrana, aby Blackbird szybował przynajmniej 1 metr nad chronioną powierzchnią.
- Wokół masztu odstraszacza ptaków Blackbird powinno się zapewnić wolną przestrzeń o promieniu co najmniej 1,7 x długości linki, aby Blackbird nie zaplątał się w gałęzie drzewa, krzewy lub podobne obiekty.
- Latawiec szybuje najlepiej przy równomiernym wietrze powyżej 3 m/s.
- Przy wietrze przekraczającym 10 m/s należy ściągnąć latawiec na dół. Należy pamiętać, że siła podmuchów wiatru może być znacznie większa niż przy wietrze wiejącym ze stałą prędkością.
- W dolnej części masztu znajduje się ucho, które może służyć do lepszego zamocowania masztu do podłoża. Należy użyć linki i szpilki do namiotu lub śledzia (nie w komplecie).
- Blackbird zużywa się pod wpływem wiatru; szacowana żywotność latawca przy średnim wietrze wynosi około 3 miesiące. (Gdyby latawce wykonano z materiału odpornego na działanie wiatru przez długi czas, byłyby one zbyt ciężkie i unosiłyby się tylko przy bardzo silnym wietrze.)
- Blackbird można nabyć oddzielnie.



W opakowaniu znajdują się:

- 1 szt. Blackbird
- 1 szt. maszt teleskopowy z włókna szklanego RedTec o długości 5/7 m
- 1 szt. mocowanie do podłoża z włókna szklanego RedTec
- 1 szt. pierścien z tworzywa sztucznego służący do wyrównania nacisku na podłożu
- 1 szt. linka z oczkiem
- Podręcznik

Uwaga! W przypadku silnego wiatru maszt można zabezpieczyć, wykorzystując ucho znajdujące się na najniższej sekcji masztu. Należy użyć linki i szpilki do namiotu lub śledzia (nie w komplecie).



A. Montaż zamocowania do podłoża:

1. Wbij zamocowanie w ziemię do dolnego znacznika. W przypadku miękkiej lub wilgotnej ziemi wbij zamocowanie do górnego znacznika.
2. Załóż na zamocowanie pierścien z tworzywa sztucznego i dopchnij do samej ziemi.
3. Zdejmij gumowe osłony z obydwu stron masztu i rozciągnij maszt do pełnej długości. Po całkowitym wyciągnięciu sąsiadujące sekcje należy przekręcić w stosunku do siebie w celu zapobieżenia ich złożeniu.
4. Przeciągnij linkę przez górne oczko. Zrób 2 supły w bliskiej odległości od siebie, by utworzyć „węzeł”, który będzie na tyle duży, by uniemożliwić wyciągnięcie linki przez oczko.



B. Montaż latawca Blackbird:

5. Rozciągnij ptaka na stole lub na ziemi. W skrzydłach ptaka znajdują się dwa pręty z włókna szklanego. Przeciągnij pręt z tulejką przez mocowanie przyszyte do głowy ptaka. Połącz pręty i wyreguluj tulejkę, by znalazła się pośrodku głowy.
6. Załóż luźne pręty z włókna szklanego po przekątnej od ogona ptaka do uchwytów na przedniej krawędzi skrzydła. (Po przekątnej = od lewej strony ogona do prawego skrzydła.) Te pręty powinny znajdować się z tyłu ptaka, a więc po przeciwnej stronie do mocowania linki.



C. Założenie linki:

Zahacz linkę za pomocą karabińczyka za oczko latawca Blackbird.



Blackbird

D. Podniesienie masztu:

Po zamocowaniu do linki latawca Blackbird nałóż maszt na mocowanie do podłoża. Teraz odstraszacz ptaków Blackbird jest gotowy do odstraszenia ptaków.



SILVERLINE[®]

www.silverline.se



Miljöcenter

Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv. +46 40-668 08 50
info@silverline.se • www.silverline.se